



Richiesta prelievo da idrante - Autorizzazione

Richiedente	Società: Responsabile: Indirizzo: Nr. Telefono:
Tipo	<input type="checkbox"/> puntuale <input type="checkbox"/> ricorrente
Periodo	dal al
Scopo
Idrante/i	<input type="checkbox"/> numero <input type="checkbox"/> consumo indicativo mc <input type="checkbox"/> soprasuolo <input type="checkbox"/> sottosuolo

AVVERTENZE

- Il prelievo può essere eseguito esclusivamente dopo l'autorizzazione della SAP.
- Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella rete di distribuzione.
- La manipolazione degli idranti deve essere eseguita come da istruzione ricevuta.
- Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, il richiedente deve avvisare immediatamente la SAP e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e costi causati (diretti o indiretti) compreso il ripristino della situazione iniziale.
- La presente autorizzazione deve essere esibita in ogni momento su richiesta da parte del personale della SAP.
- Eventuali costi per l'utilizzo degli idranti e il prelievo d'acqua sono indicati separatamente.

Il richiedente dichiara di avere:

- preso conoscenza delle avvertenze;
- un'adeguata assicurazione RC a coperture degli eventuali danni causati dall'errato utilizzo degli idranti;
- ricevuto un'istruzione sulla corretta manipolazione degli idranti da parte della SAP o da una persona da essa incaricata;

Luogo e Data:

Firma richiedente:

.....

.....

AUTORIZZAZIONE

Il richiedente è autorizzato ad utilizzare l'idrante/gli idranti sopra indicati.

Luogo e Data:

Firma SAP:

.....

.....

La richiesta dovrà essere inoltrata almeno 2 giorni prima del prelievo al seguente indirizzo mail utc@serravalle.ch o via Fax 091 870 14 77